

检测 报 告

样品类别	噪声	检测类别	委托检测
委托单位	山东同成医药股份有限公司		
联系人	崔延超	联系电话	15153694205
受检单位	山东同成医药股份有限公司		
受检单位地址	寿光市侯镇海洋化工园区金源路 9 号		
采（送）样人员	单志琛、单豪、马锡玉、赵福成		
检测仪器	仪器编号	仪器名称	仪器型号
	WKJC-176	多功能声级计	AWA6228+
	WKJC-177	声校准器	AWA6021A
检测结果	不做评价，检测数据详见本报告检测结果表。		
备注	本报告仅对本次检测负责。送样仅对来样负责。		

编制：张萌萌
 审核：隋云
 签发：董帝青

检验检测专用章

签发日期 2022.06.10


服务
 专用
 1448

检测报告

噪声检测结果表

采(送)样时间	采(送)样点位	样品编码	检测时间	检测结果 Leq dB(A)	备注
2022.05.17	厂界东	ZS-220517-329	12:21	54	昼间
	厂界北	ZS-220517-331	12:24	57	
	厂界西	ZS-220517-335	12:27	55	
	厂界南	ZS-220517-333	12:36	55	
2022.05.30	厂界北	ZS-220517-332	23:46	46	夜间
	厂界西	ZS-220517-336	23:52	45	
	厂界南	ZS-220517-334	23:55	47	
	厂界东	ZS-220517-330	23:58	46	

检测点位示意图：



▲ 为厂界噪声检测点位，距地面 1.2m，距厂界 1.0m。

备注

无

本文以下空白

附表

检测方法一览表

样品类别	检测项目	分析方法依据	检出限
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/
本文以下空白			

*****报告结束*****

声明

DECLARATION

1、报告无检验检测专用章和 CMA 章无效。

A report is invalid without stamping of the Special Chop of the inspection and testing and CMA section.

2、报告无编制、审核、授权人签字无效。

A report is invalid without signatures of the inspector, checker and approver.

3、报告涂改无效。

A report is invalid if altered.

4、报告不得部分复制，复制报告未重新加盖专用章或公章无效。

A reproduced report must be stamped with the Special Chop of Test Report or the official seal of the inspection agency, otherwise it is invalid.

5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

Any disputes to test report should be claimed in written form to the test agency within 15 days from the day the report is received. Overdue claim would not be accepted.

6、委托人送检样品时，我公司对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

In the case of inspection, we are responsible for the compliance of test items of samples, and client is responsible for the representativeness and authenticity of them.

7、本报告不得作广告宣传用。

This test report should not be used to propagandize.



检测机构：山东潍科检测服务有限公司

联系地址：寿光市文圣街南兴安路西潍坊科技学院蓝工院研发中心（262700）

联系电话：0536-5107638

传真（FAX）：0536-5107638

2024.10.17